

TRANSPORT GERÄTE ROLLEN

Transportgeräterollen decken die meisten Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich ab.

Aufgrund der robusten Bauweise, verbunden mit einer hohen Funktionalität und einer weitgehenden Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen, werden diese Rollen für Transportwagen, Müllcontainer, Paletten, Arbeitsbühnen, Wäschewagen, Gepäckwagen und vieles mehr verwendet.






80 - 205 KG

- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad

SERIE **31**



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD JPO

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Gleitlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L JPO 080 P06	80	80	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L JPO 100 P06	100	100	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L JPO 125 P06	125	120	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L JPO 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L JPO 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N JPO 080 P06	80	80	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N JPO 100 P06	100	100	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N JPO 125 P06	125	120	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N JPO 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N JPO 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B JPO 080 P06	80	80	32	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B JPO 100 P06	100	100	32	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B JPO 125 P06	125	120	36	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B JPO 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B JPO 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235




GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD JPO

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Gleitlager



80 - 205 KG







- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE **31**









LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31L JPO 080 P01	80	80	32	13,0	36	99
31L JPO 100 P01	100	100	32	13,0	38	124
31L JPO 125 P01	125	120	36	13,0	40	154
31L JPO 160 P01	160	135	40	16,7	52	190
31L JPO 200 P01	200	205	50	16,7	54	235








LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31N JPO 080 P01	80	80	32	13,0	36	99
31N JPO 100 P01	100	100	32	13,0	38	124
31N JPO 125 P01	125	120	36	13,0	40	154
31N JPO 160 P01	160	135	40	16,7	52	190
31N JPO 200 P01	200	205	50	16,7	54	235



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
JPO 080 x 32 - 12 - 40	80	80	32	12	40
JPO 100 x 32 - 12 - 39	100	100	32	12	39
JPO 125 x 36 - 15 - 49	125	120	36	15	49
JPO 160 x 40 - 20 - 59	160	135	40	20	59
JPO 200 x 50 - 20 - 59	200	205	50	20	59






80 - 205 KG

- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad

SERIE 31



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD JPP

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L JPP 080 P06	80	80	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L JPP 100 P06	100	100	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L JPP 125 P06	125	120	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L JPP 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L JPP 200 P07	200	205	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N JPP 080 P06	80	80	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N JPP 100 P06	100	100	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N JPP 125 P06	125	120	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N JPP 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N JPP 200 P07	200	205	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE


BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B JPP 080 P06	80	80	32	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B JPP 100 P06	100	100	32	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B JPP 125 P06	125	120	36	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B JPP 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B JPP 200 P07	200	205	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235

GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD JPP

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager



80 - 205 KG







- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE 31









LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31L JPP 080 P01	80	80	32	13,0	36	99
31L JPP 100 P01	100	100	32	13,0	38	124
31L JPP 125 P01	125	120	36	13,0	40	154
31L JPP 160 P01	160	135	40	16,7	52	190
31L JPP 200 P01	200	205	40	16,7	54	235








LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31N JPP 080 P01	80	80	32	13,0	36	99
31N JPP 100 P01	100	100	32	13,0	38	124
31N JPP 125 P01	125	120	36	13,0	40	154
31N JPP 160 P01	160	135	40	16,7	52	190
31N JPP 200 P01	200	205	40	16,7	54	235



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
JPP 080 x 32 - 8 - 40	80	80	32	8	40
JPP 100 x 32 - 8 - 40	100	100	32	8	40
JPP 125 x 36 - 10 - 50	125	120	36	10	50
JPP 160 x 40 - 12 - 59	160	135	40	12	59
JPP 200 x 40 - 12 - 59	200	205	40	12	59



80 KG

SERIE **31**

- Durchmesser 80 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Vollgummirad



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD VUH

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Vollgummi
- Farbe schwarz
- Fadenschutz
- Gleitlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L VUH 080 P06	80	80	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N VUH 080 P06	80	80	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31B VUH 080 P06	80	80	35	102 x 87	76 / 80 x 60	9		104



80 KG

- Durchmesser 80 mm
- Vollgummirad

SERIE **31**

RAD VUH

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Vollgummi
- Farbe schwarz
- Fadenschutz
- Gleitlager



RAD

BESTELLCODE

VUH 080 x 35 - 8 - 40



mm

80



kg

80



mm

35



mm

8



mm

40






50 - 205 KG

- Durchmesser 80 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Vollgummirad

SERIE **31**



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD VDJ

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Vollgummi
- Farbe schwarz
- Fadenschutz
- Rollenlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L VDJ 080 P06	80	50	25	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L VDJ 100 P06	100	70	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L VDJ 125 P06	125	100	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L VDJ 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L VDJ 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N VDJ 080 P06	80	50	25	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N VDJ 100 P06	100	70	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N VDJ 125 P06	125	100	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N VDJ 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N VDJ 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B VDJ 080 P06	80	50	25	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B VDJ 100 P06	100	70	30	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B VDJ 125 P06	125	100	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B VDJ 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B VDJ 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235




GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD VDR

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Vollgummi
- Farbe schwarz
- Rollenlager



50 - 205 KG







- Durchmesser 80 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Vollgummirad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE 31









LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31L VDR 080 P01	80	50	25	13,0	36	99
31L VDR 100 P01	100	70	30	13,0	38	124
31L VDR 125 P01	125	100	38	13,0	40	154
31L VDR 160 P01	160	135	40	16,7	52	190
31L VDR 200 P01	200	205	50	16,7	54	235








LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31N VDR 080 P01	80	50	25	13,0	36	99
31N VDR 100 P01	100	70	30	13,0	38	124
31N VDR 125 P01	125	100	38	13,0	40	154
31N VDR 160 P01	160	135	40	16,7	52	190
31N VDR 200 P01	200	205	50	16,7	54	235



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
VDR 080 x 25 - 12 - 40	80	50	25	12	40
VDR 100 x 30 - 12 - 40	100	70	30	12	40
VDR 125 x 38 - 15 - 50	125	100	38	15	50
VDR 160 x 40 - 20 - 60	160	135	40	20	60
VDR 200 x 50 - 20 - 60	200	205	50	20	60






50 - 205 KG

- Durchmesser 80 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Vollgummirad

SERIE 31



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD IDR

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Vollgummi
- Farbe grau, spurlos
- Rollenlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L IDR 080 P06	80	50	25	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L IDR 100 P06	100	70	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L IDR 125 P06	125	100	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L IDR 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L IDR 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N IDR 080 P06	80	50	25	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N IDR 100 P06	100	70	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N IDR 125 P06	125	100	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N IDR 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N IDR 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B IDR 080 P06	80	50	25	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B IDR 100 P06	100	70	30	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B IDR 125 P06	125	100	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B IDR 160 P07	160	135	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B IDR 200 P07	200	205	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235




GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD IDR

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Vollgummi
- Farbe grau, spurlos
- Rollenlager



50 - 205 KG







- Durchmesser 80 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Vollgummirad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE **31**









LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31L IDR 080 P01	80	50	25	13,0	36	99
31L IDR 100 P01	100	70	30	13,0	38	124
31L IDR 125 P01	125	100	38	13,0	40	154
31L IDR 160 P01	160	135	40	16,7	52	190
31L IDR 200 P01	200	205	50	16,7	54	235








LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31N IDR 080 P01	80	50	25	13,0	36	99
31N IDR 100 P01	100	70	30	13,0	38	124
31N IDR 125 P01	125	100	38	13,0	40	154
31N IDR 160 P01	160	135	40	16,7	52	190
31N IDR 200 P01	200	205	50	16,7	54	235



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
IDR 080 x 25 - 12 - 40	80	50	25	12	40
IDR 100 x 30 - 12 - 40	100	70	30	12	40
IDR 125 x 38 - 15 - 50	125	100	38	15	50
IDR 160 x 40 - 20 - 60	160	135	40	20	60
IDR 200 x 50 - 20 - 60	200	205	50	20	60






180 - 300 KG

- Durchmesser 100 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad

SERIE 31



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD EUR

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe schwarz
- Rollenlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L EUR 100 P06	100	180	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L EUR 100 P07	100	180	36	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31L EUR 125 P06	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L EUR 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L EUR 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L EUR 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N EUR 100 P06	100	180	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N EUR 100 P07	100	180	36	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31N EUR 125 P06	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N EUR 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N EUR 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N EUR 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B EUR 100 P06	100	180	36	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B EUR 100 P07	100	180	36	135 x 110	105 x 75 / 80	11	128
31B EUR 125 P06	125	200	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B EUR 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B EUR 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B EUR 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235



RAD

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
EUR 100 x 36 - 12 - 40	100	180	36	12	40
EUR 125 x 38 - 15 - 50	125	250	38	15	50
EUR 160 x 48 - 20 - 60	160	350	48	20	60
EUR 200 x 48 - 20 - 60	200	400	48	20	60

GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD EUP

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe schwarz
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager




200 - 300 KG









- Durchmesser 125 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE 31











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31L EUP 125 P06	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L EUP 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L EUP 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L EUP 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235










LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31N EUP 125 P06	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N EUP 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N EUP 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N EUP 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235








BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31B EUP 125 P06	125	200	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B EUP 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B EUP 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B EUP 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
EUP 125 x 38 - 10 - 50	125	250	38	10	50
EUP 160 x 48 - 12 - 62	160	350	48	12	62
EUP 160 x 48 - 20 - 62	160	350	48	20	62
EUP 200 x 48 - 12 - 62	200	400	48	12	62
EUP 200 x 48 - 20 - 62	200	400	48	20	62



180 - 300 KG

- Durchmesser 100 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad

SERIE 31



GEHÄUSE









- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD FUR (GRAU)

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe grau, spurlos
- Rollenlager











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31L FUR 100 P06	100	180	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L FUR 100 P07	100	180	36	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31L FUR 125 P06	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L FUR 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L FUR 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L FUR 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235










LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31N FUR 100 P06	100	180	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N FUR 100 P07	100	180	36	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31N FUR 125 P06	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N FUR 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N FUR 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N FUR 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235








BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31B FUR 100 P06	100	180	36	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B FUR 100 P07	100	180	36	135 x 110	105 x 75 / 80	11	128
31B FUR 125 P06	125	200	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B FUR 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B FUR 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B FUR 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
FUR 100 x 36 - 12 - 40	100	180	36	12	40
FUR 125 x 38 - 15 - 50	125	250	38	15	50
FUR 160 x 48 - 20 - 60	160	350	48	20	60
FUR 200 x 48 - 20 - 60	200	400	48	20	60

OPTIONAL: Fußschutz bei einigen Größen lieferbar



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD FUP (GRAU)

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager




180 - 300 KG

- Durchmesser 100 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE 31



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L FUP 100 P06	100	150	36	105 x 80	76 / 80 x 60	8	40	129
31L FUP 125 P06	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L FUP 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L FUP 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L FUP 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N FUP 100 P06	100	150	36	105 x 80	76 / 80 x 60	8	40	129
31N FUP 125 P06	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N FUP 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N FUP 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N FUP 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B FUP 100 P06	100	150	36	102 x 87	76 / 80 x 60	8	129
31B FUP 125 P06	125	200	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B FUP 125 P07	125	250	38	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B FUP 160 P07	160	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B FUP 200 P07	200	300	48	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235



RAD



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
FUP 100 x 36 - 8 - 40	100	150	36	8	40
FUP 125 x 38 - 10 - 50	125	250	38	10	50
FUP 160 x 48 - 12 - 62	160	350	48	12	62
FUP 160 x 48 - 20 - 62	160	350	48	20	62
FUP 200 x 48 - 12 - 62	200	400	48	12	62
FUP 200 x 48 - 20 - 62	200	400	48	20	62


VARIANTEN: Auch mit Rückenloch und Zapfenbefestigung lieferbar



130 - 200 KG

- Durchmesser 80 – 125 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad

SERIE 31



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD FUR (BLAU)

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe blau
- Rollenlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31L FUR 080 P06 RB	80	130	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	104
31L FUR 100 P06 RB	100	180	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	129
31L FUR 125 P06 RB	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	155



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	RB
31N FUR 080 P06 RB	80	130	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N FUR 100 P06 RB	100	180	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N FUR 125 P06 RB	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B FUR 080 P06 RB	80	130	35	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B FUR 100 P06 RB	100	180	36	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B FUR 125 P06 RB	125	200	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155



RAD BLAU


BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
FUR 080 x 35 - 12 - 40 RB	80	130	35	12	40
FUR 100 x 36 - 12 - 40 RB	100	180	36	12	40
FUR 125 x 38 - 15 - 50 RB	125	250	38	15	50

GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD FUP (BLAU)

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe blau
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager



180 - 200 KG









- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE **31**












LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31L FUP 100 P06 RB	100	180	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L FUP 125 P06 RB	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155










LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31N FUP 100 P06 RB	100	180	36	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N FUP 125 P06 RB	125	200	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31B FUP 100 P06 RB	100	180	36	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B FUP 125 P06 RB	125	200	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155



RAD BLAU




BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
FUP 100 x 36 - 8 - 40 RB	100	180	36	8	40
FUP 125 x 38 - 10 - 50 RB	125	250	38	10	50



100 - 300 KG

- Durchmesser 60 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad

SERIE **31**



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD EDP/EIP

- Radkörper mit Ø 60 und 80 mm aus Stahlblech / ab Ø 100 Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe schwarz
- Präzisionskugellager




LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L EDP 060 P06	60	100	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	94
31L EDP 080 P06	80	100	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L EIP 100 P06	100	180	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L EIP 100 P07	100	180	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31L EIP 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L EIP 125 P07	125	200	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L EIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L EIP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N EDP 080 P06	80	100	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N EIP 100 P06	100	180	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N EIP 100 P07	100	180	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31N EIP 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N EIP 125 P07	125	200	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N EIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N EIP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



OPTIONAL: Fußschutz bei einigen Größen lieferbar

GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt

RAD EDP/EIP

- Radkörper mit Ø 60 und 80 mm aus Stahlblech / ab Ø 100 Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Farbe schwarz
- Präzisionskugellager



100 - 300 KG








- Durchmesser 60 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE 31








BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31B EDP 060 P06	60	100	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9	94
31B EDP 080 P06	80	100	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B EIP 100 P06	100	180	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B EIP 100 P07	100	180	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	128
31B EIP 125 P06	125	200	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B EIP 125 P07	125	200	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B EIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B EIP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
EDP 060 x 40 - 12 - 40	60	100	40	12	40
EDP 080 x 40 - 12 - 40	80	100	40	12	40
EIP 100 x 40 - 12 - 40	100	200	40	12	40
EIP 125 x 40 - 20 - 50	125	200	40	20	50
EIP 160 x 50 - 20 - 60	160	300	50	20	60
EIP 200 x 50 - 20 - 60	200	450	50	20	60



150 - 300 KG

- Durchmesser 80 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad

SERIE 31



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD AUR

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L AUR 080 P06	80	150	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L AUR 100 P06	100	150	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L AUR 100 P07	100	150	30	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31L AUR 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L AUR 125 P07	125	250	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L AUR 160 P07	160	300	45	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L AUR 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N AUR 080 P06	80	150	38	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N AUR 100 P06	100	150	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N AUR 100 P07	100	150	30	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31N AUR 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N AUR 125 P07	125	250	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N AUR 160 P07	160	300	45	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N AUR 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B AUR 080 P06	80	150	38	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B AUR 100 P06	100	150	30	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B AUR 100 P07	100	150	30	135 x 110	105 x 75 / 80	11	128
31B AUR 125 P06	125	200	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B AUR 125 P07	125	250	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B AUR 160 P07	160	300	45	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B AUR 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235

OPTIONAL: Einige Größen auch mit Präzisionskugellager (AUP) lieferbar.




GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD AUR

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager



150 - 300 KG







- Durchmesser 80 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE **31**









LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31L AUR 080 P01	80	150	38	13,0	36	99
31L AUR 100 P01	100	150	30	13,0	38	124
31L AUR 125 P01	125	200	40	13,0	40	154
31L AUR 160 P01	160	300	45	16,7	52	190
31L AUR 200 P01	200	300	50	16,7	54	235








LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
31N AUR 080 P01	80	150	38	13,0	36	99
31N AUR 100 P01	100	150	30	13,0	38	124
31N AUR 125 P01	125	200	40	13,0	40	154
31N AUR 160 P01	160	300	45	16,7	52	190
31N AUR 200 P01	200	300	50	16,7	54	235



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
AUR 080 x 38 - 12 - 40	80	150	38	12	40
AUR 100 x 30 - 12 - 40	100	150	30	12	40
AUR 125 x 40 - 15 - 50	125	300	40	15	50
AUR 160 x 45 - 20 - 60	160	400	45	20	60
AUR 200 x 50 - 20 - 60	200	500	50	20	60

OPTIONAL: Einige Größen auch mit Präzisionskugellager (AUP) lieferbar.






130 - 300 KG

- Durchmesser 80 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad
- elektrisch leitfähig

SERIE **31**



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD SXP

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Farbe grau, spurlos
- elektrisch leitfähig
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L SXP 080 P06	80	130	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L SXP 100 P06	100	150	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L SXP 125 P06	125	200	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L SXP 125 P07	125	300	46	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L SXP 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L SXP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N SXP 080 P06	80	130	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N SXP 100 P06	100	150	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N SXP 125 P06	125	200	32	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N SXP 125 P07	125	300	46	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N SXP 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N SXP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
31B SXP 080 P06	80	130	32	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B SXP 100 P06	100	150	32	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B SXP 125 P06	125	200	32	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B SXP 125 P07	125	300	46	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B SXP 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B SXP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235



RAD

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
SXP 080 x 32 - 8 - 36	80	130	32	8	39
SXP 100 x 32 - 8 - 36	100	150	32	8	39
SXP 125 x 32 - 8 - 36	125	200	32	8	45
SXP 125 x 46 - 20 - 50	125	350	46	20	50
SXP 160 x 40 - 12 - 60	160	400	40	12	60
SXP 200 x 50 - 12 - 60	200	500	50	12	60

Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise zur Leitfähigkeit auf Seite 10.

GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD TIP

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager




180 - 300 KG









- Durchmesser 82 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE 31











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31L TIP 082 P06	82	180	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	105
31L TIP 100 P06	100	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L TIP 100 P07	100	280	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31L TIP 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L TIP 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L TIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L TIP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235










LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31N TIP 082 P06	82	180	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	105
31N TIP 100 P06	100	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N TIP 100 P07	100	280	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31N TIP 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N TIP 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N TIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N TIP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235








BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31B TIP 082 P06	82	180	30	102 x 87	76 / 80 x 60	9	105
31B TIP 100 P06	100	200	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B TIP 100 P07	100	280	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	128
31B TIP 125 P06	125	200	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B TIP 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B TIP 160 P07	160	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B TIP 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
TIP 082 x 30 - 12 - 40	82	180	30	12	40
TIP 100 x 40 - 12 - 40	100	280	40	12	40
TIP 125 x 40 - 20 - 50	125	300	40	20	50
TIP 150 x 50 - 20 - 60	150	550	50	20	60
TIP 160 x 50 - 20 - 60	160	600	50	20	60
TIP 200 x 50 - 20 - 60	200	800	50	20	60



280 KG

SERIE **31**

- Durchmesser 100 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD TIP, BALLIGE LAUFFLÄCHE

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager

THEATER-LENKROLLE



BESTELLCODE

31L TIP 100 P07 ballig

mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	280	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128

THEATER-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BESTELLCODE

31N TIP 100 P07 ballig

mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	280	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128

THEATER-BOCKROLLE



BESTELLCODE

31B TIP 100 P07 ballig

mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
100	280	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	128

RAD



BESTELLCODE

TIP 100 x 40 - 12 - 40 ballig

mm	kg	mm	mm	mm
100	280	40	12	40

GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD ODO

- Rad aus Polyamid, natur
- Gleitlager




100 - 300 KG









- Durchmesser 65 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyamidrad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE 31











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31L OUO 065 P20	65	100	30	100 x 70	75 x 45	9	36	93
31L OUO 080 P06	80	125	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L OUO 100 P06	100	150	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L OUO 100 P07	100	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31L OUO 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L OUO 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L OUO 150 P07	150	300	43	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	185
31L OUO 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L OUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235










LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31N OUO 080 P06	80	125	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N OUO 100 P06	100	150	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N OUO 100 P07	100	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31N OUO 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N OUO 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N OUO 150 P07	150	300	43	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	185
31N OUO 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N OUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31B OUO 065 P20	65	100	30	100 x 70	75 x 45	9	93
31B OUO 080 P06	80	125	30	102 x 87	76 / 80 x 60	9	104
31B OUO 100 P06	100	150	35	102 x 87	76 / 80 x 60	9	129
31B OUO 100 P07	100	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	128
31B OUO 125 P06	125	200	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9	155
31B OUO 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	155
31B OUO 150 P07	150	300	43	135 x 110	105 x 75 / 80	11	185
31B OUO 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	190
31B OUO 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	235



125 - 300 KG

- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyamidrad

SERIE 31



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD OOU

- Rad aus Polyamid, natur
- Gleitlager



LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
31L OOU 080 P01	80	125	30	13,0	36	99
31L OOU 100 P01	100	150	35	13,0	38	124
31L OOU 125 P01	125	200	40	13,0	40	154
31L OOU 160 P01	160	300	40	16,7	52	190
31L OOU 200 P01	200	300	50	16,7	54	235



LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
31N OOU 080 P01	80	125	30	13,0	36	99
31N OOU 100 P01	100	150	35	13,0	38	124
31N OOU 125 P01	125	200	40	13,0	40	154
31N OOU 160 P01	160	300	40	16,7	52	190
31N OOU 200 P01	200	300	50	16,7	54	235

VARIANTEN: Teilweise auch mit Fadenschutz und Zapfenbefestigung lieferbar





125 - 500 KG

- Durchmesser 65 – 200 mm
- Polyamidrad






SERIE **31**

RAD OOU

- Rad aus Polyamid, natur
- Gleitlager



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
OOU 065 x 30 - 12 - 40	65	125	30	12	40
OOU 080 x 30 - 12 - 40	80	125	30	12	40
OOU 100 x 35 - 12 - 40	100	150	35	12	40
OOU 125 x 40 - 15 - 48	125	300	40	15	48
OOU 150 x 43 - 20 - 58	150	500	43	20	58
OOU 160 x 40 - 20 - 58	160	375	40	20	58
OOU 200 x 50 - 20 - 58	200	500	50	20	58






100 - 300 KG

- Durchmesser 65 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyamidrad

SERIE 31



GEHÄUSE









- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD OUR

- Rad aus Polyamid, natur
- Rollenlager











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31L OUR 065 P20	65	100	30	100 x 70	75 x 45	9	36	93
31L OUR 080 P06	80	125	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L OUR 100 P06	100	150	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31L OUR 100 P07	100	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31L OUR 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31L OUR 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31L OUR 150 P07	150	300	43	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	185
31L OUR 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31L OUR 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31N OUR 080 P06	80	125	30	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N OUR 100 P06	100	150	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129
31N OUR 100 P07	100	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	45	128
31N OUR 125 P06	125	200	40	105 x 80	76 / 80 x 60	9	40	155
31N OUR 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	48	155
31N OUR 150 P07	150	300	43	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	185
31N OUR 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11	52	190
31N OUR 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11	54	235



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31B OUR 065 P20	65	100	30	100 x 70	75 x 45	9		93
31B OUR 080 P06	80	125	30	102 x 87	76 / 80 x 60	9		104
31B OUR 100 P06	100	150	35	102 x 87	76 / 80 x 60	9		129
31B OUR 100 P07	100	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11		128
31B OUR 125 P06	125	200	40	102 x 87	76 / 80 x 60	9		155
31B OUR 125 P07	125	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11		155
31B OUR 150 P07	150	300	43	135 x 110	105 x 75 / 80	11		185
31B OUR 160 P07	160	300	40	135 x 110	105 x 75 / 80	11		190
31B OUR 200 P07	200	300	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11		235

VARIANTEN: Teilweise auch mit Präzisionskugellager lieferbar



125 - 500 KG

- Durchmesser 65 – 200 mm
- Polyamidrad






SERIE **31**

RAD OUR

- Rad aus Polyamid, natur
- Rollenlager



RAD


BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
OUR 065 x 30 - 12 - 40	65	125	30	12	40
OUR 080 x 30 - 12 - 40	80	125	30	12	40
OUR 100 x 35 - 12 - 40	100	150	35	12	40
OUR 100 x 40 - 15 - 48	100	400	40	12	48
OUR 125 x 40 - 15 - 48	125	300	40	15	48
OUR 150 x 43 - 20 - 58	150	500	43	20	58
OUR 160 x 40 - 20 - 58	160	325	40	20	58
OUR 200 x 50 - 20 - 58	200	500	50	20	58



100 - 150 KG

- Durchmesser 80 – 100 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Kunststoffrad
- hitzebeständig

SERIE **31**



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD OBO

- Rad aus Kunststoff hitzebeständig -40 °C bis +280 °C
- Farbe schwarz
- Gleitlager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31L OBO 080 P06	80	100	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31L OBO 100 P06	100	150	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31N OBO 080 P06	80	100	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	36	104
31N OBO 100 P06	100	150	35	105 x 80	76 / 80 x 60	9	38	129



BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31B OBO 080 P06	80	100	35	102 x 87	76 / 80 x 60	9		104
31B OBO 100 P06	100	150	35	102 x 87	76 / 80 x 60	9		129



RAD

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
OBO 080 x 35 - 12 - 40	80	100	35	12	40
OBO 100 x 35 - 12 - 40	100	150	35	12	40
OBO 125 x 40 - 15 - 50	125	200	40	15	50
OBO 160 x 50 - 20 - 60	160	250	50	20	60
OBO 200 x 50 - 20 - 60	200	300	50	20	60


VARIANTEN: Auf Anfrage sind Rollen auch in weiteren Größen lieferbar.

GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt

RAD PDR / QDR

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche Luftbereifung
- Rollenlager
- Rillenprofil (PDR) / Blockprofil (QDR)



50 - 200 KG









- Durchmesser 180 – 260 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Lufttrad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE 31











LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31L PDR 180 P07	180	50	45	135 x 110	105 x 75 / 80	11,0	53	210
31L PDR 200 P07	200	75	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11,0	54	235
31L QDR 260 P09	260	200	85	175 x 175	140 x 140	14,5	70	295










LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND TOTALFESTSTELLER IM VORLAUF

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31N PDR 180 P07	180	50	45	135 x 110	105 x 75 / 80	11,0	53	210
31N PDR 200 P07	200	75	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11,0	54	235
31V QDR 260 P09	260	200	85	175 x 175	140 x 140	14,5	70	295

ACHTUNG: Die Bremswirkung ist abhängig vom Reifenluftdruck!








BOCKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
31B PDR 180 P07	180	50	45	135 x 110	105 x 75 / 80	11,0	210
31B PDR 200 P07	200	75	50	135 x 110	105 x 75 / 80	11,0	235
31B QDR 260 P10	260	200	85	230 x 125	190 x 75	14,5	295



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
PDR 180 x 45 - 20 - 60	180	50	45	20	60
PDR 200 x 50 - 20 - 60	200	75	50	20	60
PDR 210 x 65 - 20 - 75	210	100	65	20	75
PDR 230 x 65 - 20 - 75	230	130	65	20	75
PDR 230 x 65 - 25 - 75	230	130	65	25	75
QDR 260 x 85 - 20 - 75	260	200	85	20	75
QDR 260 x 85 - 25 - 75	260	200	85	25	75



VARIANTEN: Teilweise auch mit Gleitlager oder Präzisionskugellager lieferbar, auch in anderen Nabenlängen. Räder auch mit Kunststoffelge (PPR/QPR) lieferbar.


Decken teilweise auch in grau, spurlos, 4PR oder 6PR lieferbar.



250 - 400 KG

SERIE **31**

- Durchmesser 125 – 200 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

RAD FUP

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND ZENTRALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31Z FUP 125 P27	125	250	38	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
31Z FUP 160 P27	160	300	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
31Z FUP 200 P27	200	400	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND ZENTRALFESTSTELLER ÜBER SCHALTNOCKE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31Z FUP 125 P29	125	250	38	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	165
31Z FUP 160 P29	160	300	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	200
31Z FUP 200 P29	200	400	48	140 x 110	105 x 80 / 75	11	55	240



FESTSTELLFUSS HÖHE VON 164 BIS 207 MM, RAL 3000, FEUERROT, PLATTENSTÄRKE 20 MM

BESTELLCODE	mm	mm	mm	mm
9FF 200 164 207		115 x 152	64 x 127	14 164/207



FUNKTION: Zum schnellen, leichten Fixieren eines Transportgerätes.

Der Feststellfuß wird an der Unterseite eines Transportgerätes neben den Rollen montiert. Die Rollenbauhöhe sollte 200mm betragen.

Durch Betätigen des Fußpedals (1) fixiert das Gummielement das Gerät fest am Boden. Die Rollen werden hierbei nicht angehoben und behalten Bodenkontakt.

Das über den Totpunkt (2) geschaltete Kniehebelsystem hält das Gerät sicher fixiert.

Durch Betätigen des seitlichen Lösehebels (3) ist das Gerät sofort wieder mobil.




GEHÄUSE

- Stahlblech, Guss, Aluminium

RAD OOU / OTO

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager



120 - 550 KG

- Durchmesser 50 – 72 mm
- Gehäuse aus Stahlblech, Aluminium oder Guss
- Polyamidrad

**TRANSPORTGERÄTE
ROLLEN**

SERIE **31
53
54**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE UND INTEGRIERTEM STELFFUSS

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31H OOU 060 P06	60	120	35	105 x 80	80 x 60	8,5	37	87



LENKROLLE AUS ALUMINIUM MIT ANSCHRAUBPLATTE UND INTEGRIERTEM STELFFUSS

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
54H OTO 050 P20-73x73 RS	50	165	22	73 x 73	58 x 58	6,5	36,5	83



LENKROLLE AUS GUSS MIT ANSCHRAUBPLATTE UND INTEGRIERTEM STELFFUSS

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
53H OTO 062 P20-90x90 RS	62	330	29	90 x 90	70 x 70	8,5	46	102
53H OTO 072 P20-95x95 RS	72	550	31	95 x 95	70 x 70	11,0	52	120



LENKROLLE AUS GUSS MIT GEWINDESCHRAUBE UND INTEGRIERTEM STELFFUSS

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
53H OTO 072 S06-M16 RS	72	550	31	16,0	52	120

VARIANTEN: Weitere Größen auf Anfrage.