



# MÖBEL ROLLEN

**Unsere Möbelrollenserien vereinigen Funktionalität und Design auf höchstem Niveau.**

Ihr Einsatzgebiet reicht vom klassischen Bürostuhl über die Möbelfertigung, den Ladenbau, die Kleingerätefertigung bis hin zur Labortechnik.





40 – 50 KG

- Durchmesser 50 – 65 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad / Polyurethanrad

SERIE **10**  
**16**

**GEHÄUSE**

- Polyamid

**RAD OUI**

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche für **weiche Böden**
- Gleitlager

**RAD AUI**

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- Lauffläche aus Polyurethan
- weiche Lauffläche für **harte Böden**
- Gleitlager



**STUHL-DOPPELLENKROLLE** MIT LASTABHÄNGIGER BREMSE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>10A</b> OUI 050 A03	50	50	2 x 8	10	19	54



**STUHL-DOPPELLENKROLLE** MIT LASTABHÄNGIGER BREMSE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16A</b> OUI 050 A03	50	40	2 x 7	10	19,0	54
<b>16A</b> OUI 065 A03	65	50	2 x 7	10	22,5	66



**STUHL-DOPPELLENKROLLE** MIT LASTABHÄNGIGER BREMSE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>10A</b> AUI 050 A03	50	50	2 x 8	10	19	54



**STUHL-DOPPELLENKROLLE** MIT LASTABHÄNGIGER BREMSE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16A</b> AUI 050 A03	50	40	2 x 7	10	19,0	54
<b>16A</b> AUI 065 A03	65	50	2 x 7	10	22,5	66



**VARIANTEN:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben sowie elektrisch leitfähig lieferbar.

## GEHÄUSE

- Polyamid

## RAD OUI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche für **weiche Böden**
- Gleitlager

## RAD AUI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- Lauffläche aus Polyurethan
- weiche Lauffläche für **harte Böden**
- Gleitlager



**30 – 50 KG**

- Durchmesser 30 - 50 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad / Polyurethanrad

**MÖBEL  
ROLLEN**

SERIE **10**



### DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>10L</b> OUI <b>030</b> A02-8 GS RS	<b>30</b>	<b>50</b>	2 x 10	8	15	<b>30</b>
<b>10L</b> OUI <b>040</b> A02-8 GS RS	<b>40</b>	<b>40</b>	2 x 10	8	16	<b>48</b>
<b>10L</b> OUI <b>050</b> A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>50</b>	2 x 8	10	19	<b>54</b>



### DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>10R</b> OUI <b>030</b> A02-8 GS RS	<b>30</b>	<b>50</b>	2 x 10	8	15	<b>30</b>
<b>10R</b> OUI <b>040</b> A02-8 GS RS	<b>40</b>	<b>40</b>	2 x 10	8	16	<b>48</b>
<b>10R</b> OUI <b>050</b> A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>50</b>	2 x 8	10	19	<b>54</b>



### DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>10L</b> AUI <b>030</b> A03-8 GS RG	<b>30</b>	<b>40</b>	2 x 10	8	15	<b>30</b>
<b>10L</b> AUI <b>050</b> A03-10 GS RG	<b>50</b>	<b>50</b>	2 x 8	10	19	<b>54</b>



### DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>10R</b> AUI <b>030</b> A03-8 GS RG	<b>30</b>	<b>40</b>	2 x 10	8	15	<b>30</b>
<b>10R</b> AUI <b>050</b> A03-10 GS RG	<b>50</b>	<b>30</b>	2 x 8	10	19	<b>54</b>



**VARIANTEN:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben sowie elektrisch leitfähig lieferbar.



35 – 50 KG

- Durchmesser 50 – 65 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad / Polyurethanrad

SERIE **16**

**GEHÄUSE**

- Polyamid

**RAD OUI**

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche für **weiche Böden**
- Gleitlager

**RAD AUI**

- Radkörper aus Polyamid,
- Farbe schwarz
- Lauffläche aus Polyurethan
- weiche Lauffläche für **harte Böden**
- Gleitlager



**DOPPEL-LENKROLLE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16L</b> OUI 050 A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>40</b>	2 x 7	10	19,0	<b>53</b>
<b>16L</b> OUI 065 A03-10 GS RS	<b>65</b>	<b>50</b>	2 x 7	10	22,5	<b>66</b>



**DOPPEL-LENKROLLE** MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16R</b> OUI 050 A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>35</b>	2 x 7	10	19,0	<b>53</b>
<b>16R</b> OUI 065 A03-10 GS RS	<b>65</b>	<b>50</b>	2 x 7	10	22,5	<b>66</b>



**DOPPEL-LENKROLLE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16L</b> AUI 050 A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>40</b>	2 x 7	10	19,0	<b>53</b>
<b>16L</b> AUI 065 A03-10 GS RS	<b>65</b>	<b>50</b>	2 x 7	10	22,5	<b>66</b>



**DOPPEL-LENKROLLE** MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16R</b> AUI 050 A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>35</b>	2 x 7	10	19,0	<b>53</b>
<b>16R</b> AUI 065 A03-10 GS RS	<b>65</b>	<b>50</b>	2 x 7	10	22,5	<b>66</b>

**VARIANTEN:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.

## GEHÄUSE

- Polyamid

## RAD OXI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche für **weiche Böden**
- Gleitlager
- elektrisch leitfähig



## RAD SXI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- Lauffläche aus Polyurethan
- weiche Lauffläche für **harte Böden**
- Gleitlager
- elektrisch leitfähig



**35 – 50 KG**

- Durchmesser 50 - 65 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad / Polyurethanrad
- elektrisch leitfähig

**MÖBEL  
ROLLEN**

SERIE **16**



## DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
<b>16L</b> OXI <b>050</b> A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>40</b>	2 x 7	10	19,0	<b>53</b>
<b>16L</b> OXI <b>065</b> A03-10 GS RS	<b>65</b>	<b>50</b>	2 x 7	10	22,5	<b>66</b>

## DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
<b>16R</b> OXI <b>050</b> A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>35</b>	2 x 7	10	19,0	<b>53</b>
<b>16R</b> OXI <b>065</b> A03-10 GS RS	<b>65</b>	<b>50</b>	2 x 7	10	22,5	<b>66</b>

## DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
<b>16L</b> SXI <b>050</b> A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>40</b>	2 x 7	10	19,0	<b>53</b>
<b>16L</b> SXI <b>065</b> A03-10 GS RS	<b>65</b>	<b>50</b>	2 x 7	10	22,5	<b>66</b>

## DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
<b>16R</b> SXI <b>050</b> A03-10 GS RS	<b>50</b>	<b>35</b>	2 x 7	10	19,0	<b>53</b>
<b>16R</b> SXI <b>065</b> A03-10 GS RS	<b>65</b>	<b>50</b>	2 x 7	10	22,5	<b>66</b>

**VARIANTEN:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.

• Befestigungen für  
Stuhl- und Möbelrollen

**PLATTE** MIT BUNDSTIFT



BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B02</b> - 38 x 38 - <b>A03</b>	38 x 38	8,5
<b>B02</b> - 42 x 42 - <b>A03</b>	42 x 42	8,5
<b>B02</b> - 55 x 55 - <b>A03</b>	55 x 55	11,0

**HINWEIS:** Bitte bei Bestellungen immer Durchmesser und Tiefe des Sacklochs in mm angeben!

**VARIATIONEN:** Weitere Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Website, einige Größen sind auch in rostfreier Ausführung lieferbar.

**GEWINDESTIFT**



BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B08</b> - M08 x 15 - <b>A03</b>	M 08 x 15	6,5
<b>B08</b> - M08 x 20 - <b>A03</b>	M 08 x 20	6,5
<b>B09</b> - M10 x 15 - <b>A03</b>	M 10 x 15	6,5
<b>B09</b> - M10 x 20 - <b>A03</b>	M 10 x 20	6,5
<b>B12</b> - M12 x 20 - <b>A03</b>	M 12 x 20	6,5

**BUNDSTIFT** MIT KLEMMRING



BESTELLCODE	Durchmesser in mm	Länge in mm	Bauhöhe in mm
<b>B10</b> - 10 x 22 - <b>A03</b>	10	22	3,5
<b>B10</b> - 10 x 30 - <b>A03</b>	10	30	3,5
<b>B11</b> - 11 x 22 - <b>A03</b>	11	22	3,5
<b>B11</b> - 11 x 30 - <b>A03</b>	11	30	3,5

**ROHREINSTECKHÜLSE 40KG** 

VIERKANT [ 1 ] 

BESTELLCODE	Hülsen- durchmesser in mm	Länge in mm
<b>H01</b> - 16 x 16	<b>16 x 16</b>	36
<b>H01</b> - 17 x 17	<b>17 x 17</b>	36
<b>H01</b> - 18 x 18	<b>18 x 18</b>	36
<b>H01</b> - 21 x 21	<b>21 x 21</b>	36
<b>H01</b> - 22 x 22	<b>22 x 22</b>	36
<b>H01</b> - 23 x 23	<b>23 x 23</b>	36
<b>H01</b> - 26 x 26	<b>26 x 26</b>	36

RUND [ 2 ] 

BESTELLCODE	Hülsen- durchmesser in mm	Länge in mm
<b>H02</b> - 14	<b>14</b>	36
<b>H02</b> - 15	<b>15</b>	36
<b>H02</b> - 16	<b>16</b>	36
<b>H02</b> - 17	<b>17</b>	36
<b>H02</b> - 18	<b>18</b>	36
<b>H02</b> - 19	<b>19</b>	36
<b>H02</b> - 20	<b>20</b>	36
<b>H02</b> - 22	<b>22</b>	36
<b>H02</b> - 23	<b>23</b>	36

FÜR HOLZMÖBEL, RUND [ 3 ] 

BESTELLCODE	Hülsen- durchmesser in mm	Länge in mm
<b>H03</b> - 15	<b>15</b>	36

[ 1 ]                      [ 2 ]                      [ 3 ]



## GEHÄUSE

- Polyamid

## RAD AUO

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager



## 75 – 100 KG

- Durchmesser 75 - 100 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad

MÖBEL  
ROLLEN

SERIE **16**



## DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16L</b> AUO <b>075</b> A03-10 GW RG	<b>75</b>	<b>75</b>	2 x 10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16L</b> AUO <b>100</b> A06-12 GW RG	<b>100</b>	<b>100</b>	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>



## DOPPEL-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16N</b> AUO <b>075</b> A04-10 GW RG	<b>75</b>	<b>75</b>	2 x 10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16N</b> AUO <b>100</b> A06-12 GW RG	<b>100</b>	<b>100</b>	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>



## PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B02</b> - 42 x 42 - A03	42 - 42	8,5
<b>B02</b> - 42 x 42 - A04	42 - 42	8,5
<b>B02</b> - 55 x 55 - A03	55 - 55	11,0
<b>B03</b> - 55 x 55 - A04	55 - 55	11,0
<b>B03</b> - 55 x 55 - A06	55 - 55	11,0



## GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B09</b> - M 10 x 15 - A03	M 10 x 15	6,5
<b>B09</b> - M 10 x 15 - A04	M 10 x 15	6,5
<b>B13</b> - M 10 x 15 - A06	M 10 x 15	7,5
<b>B14</b> - M 12 x 20 - A06	M 12 x 20	7,5

Farbcode:

GW RG

GS RG

GG RG

GG RS



**VARIANTEN:** Gehäuse weiß RAL 9003

Gehäuse schwarz

Gehäuse grau RAL 7035

Gehäuse grau RAL 9006



**75 – 100 KG**

- Durchmesser 75 – 100 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad
- elektrisch leitfähig

SERIE **16**



**GEHÄUSE**

- Polyamid
- Gleitlager im Rückenlager

**RAD SXO**

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- elektrisch leitfähig
- Gleitlager



**DOPPEL-LENKROLLE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16L SXO 075 A03 -10 GS RS</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	2 x 10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16L SXO 100 A06 -12 GS RS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>



**DOPPEL-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16N SXO 075 A04 -10 GS RS</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	2 x 10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16N SXO 100 A06 -12 GS RS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>

**VARIANTEN:** auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.



**PLATTE MIT BUNDSTIFT**

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B02 - 42 x 42 - A03</b>	42 - 42	8,5
<b>B02 - 42 x 42 - A04</b>	42 - 42	8,5
<b>B03 - 55 x 55 - A03</b>	55 - 55	11,0
<b>B03 - 55 x 55 - A04</b>	55 - 55	11,0
<b>B03 - 55 x 55 - A06</b>	55 - 55	11,0



**GEWINDESTIFT**

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B09 - M 10 x 15 - A03</b>	M 10 x 15	6,5
<b>B09 - M 10 x 15 - A04</b>	M 10 x 15	6,5
<b>B13 - M 10 x 15 - A06</b>	M 10 x 15	7,5
<b>B14 - M 12 x 20 - A06</b>	M 12 x 20	7,5

## GEHÄUSE

- Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

## RAD AUO

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager



**75 – 100 KG**

- Durchmesser 75 – 100 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche für alle Böden
- Polyurethanrad

**MÖBEL  
ROLLEN**

SERIE **16**



### DOPPEL-LENKROLLE GOLD MATT

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16L</b> AUO <b>075</b> A03 -10 GS RS FGM	<b>75</b>	<b>75</b>	2 x 10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16L</b> AUO <b>100</b> A06 -12 GS RG FGM	<b>100</b>	<b>100</b>	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>



### DOPPEL-LENKROLLE GOLD MATT, MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16N</b> AUO <b>075</b> A04 -10 GS RS FGM	<b>75</b>	<b>75</b>	2 x 10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16N</b> AUO <b>100</b> A06 -12 GS RS FGM	<b>100</b>	<b>100</b>	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>



### PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B02</b> - 42 x 42 - A03	42 - 42	8,5
<b>B02</b> - 42 x 42 - A04	42 - 42	8,5
<b>B02</b> - 55 x 55 - A03	55 - 55	11,0
<b>B03</b> - 55 x 55 - A04	55 - 55	11,0
<b>B03</b> - 55 x 55 - A06	55 - 55	11,0



### GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B09</b> - M 10 x 15 - A03	M 10 x 15	6,5
<b>B09</b> - M 10 x 15 - A04	M 10 x 15	6,5
<b>B13</b> - M 10 x 15 - A06	M 10 x 15	7,5
<b>B14</b> - M 12 x 20 - A06	M 12 x 20	7,5

Farbcode:

FC

FG

FCM

FGM



**VARIANTEN:** auch lieferbar in Chrom glänzend, Gold glänzend, Chrom matt und Gold matt.



100 KG

SERIE 17

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad

#### GEHÄUSE

- Polyamid
- Präzisionskugellager im Rückenlager

#### RAD AUP

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan **für alle Böden**
- Präzisionskugellager



#### DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
17L AUP 100 A06-12 GS RG	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17L AUP 125 A08-12 GS RG	125	100	2 x 11	12	43,0	139



#### DOPPEL-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
17N AUP 100 A06-12 GS RG	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17N AUP 125 A08-12 GS RG	125	100	2 x 11	12	43,0	139



#### PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B03 - 55 x 55 A06	55 - 55	11
B03 - 55 x 55 A08	55 - 55	14

#### GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B13 - M 10 x 15 A06	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A06	M 12 x 20	7,5
B13 - M 10 x 15 A08	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A08	M 12 x 20	7,5

**VARIANTEN:** Weitere Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Website oder fragen Sie bitte einfach an.

## GEHÄUSE

- Polyamid
- Präzisionskugellager im Rückenlager

## RAD SXP

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan **für alle Böden**
- elektrisch leitfähig
- Präzisionskugellager



**100 KG**

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche für alle Böden
- Polyurethanrad

**MÖBEL  
ROLLEN**

SERIE **17**



## DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>17L</b> SXP <b>100</b> A06-12 GS RG	<b>100</b>	<b>100</b>	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>
<b>17L</b> SXP <b>125</b> A08-12 GS RG	<b>125</b>	<b>100</b>	2 x 11	12	43,0	<b>139</b>



## DOPPEL-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>17N</b> SXP <b>100</b> A06-12 GS RG	<b>100</b>	<b>100</b>	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>
<b>17N</b> SXP <b>125</b> A08-12 GS RG	<b>125</b>	<b>100</b>	2 x 11	12	43,0	<b>139</b>



## PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B03</b> - 55 x 55 A06	55 - 55	11
<b>B03</b> - 55 x 55 A08	55 - 55	14

## GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B13</b> - M 10 x 15 A06	M 10 x 15	7,5
<b>B14</b> - M 12 x 20 A06	M 12 x 20	7,5
<b>B13</b> - M 10 x 15 A08	M 10 x 15	7,5
<b>B14</b> - M 12 x 20 A08	M 12 x 20	7,5

**VARIANTEN:** Weitere Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Website oder fragen Sie bitte einfach an.



100 KG

SERIE 17

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad

#### GEHÄUSE

- Polyamid
- Präzisionskugellager im Rückenlager

#### RAD AUP

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan **für alle Böden**
- Präzisionskugellager



#### DOPPEL-LENKROLLE GOLD MATT

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
17L AUP 100 A06-12 GS RG FGM	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17L AUP 125 A08-12 GS RG FGM	125	100	2 x 11	12	43,0	139



#### DOPPEL-LENKROLLE GOLD MATT, MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
17N AUP 100 A06-12 GS RG FGM	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17N AUP 125 A08-12 GS RG FGM	125	100	2 x 11	12	43,0	139



#### PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B03 - 55 x 55 A06	55 - 55	11
B03 - 55 x 55 A08	55 - 55	14



#### GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B13 - M 10 x 15 A06	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A06	M 12 x 20	7,5
B13 - M 10 x 15 A08	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A08	M 12 x 20	7,5

**VARIANTEN:** Weitere Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Website oder fragen Sie bitte einfach an.




50 - 100 KG

- Durchmesser 50 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche und Tritthebel antimikrobisch



Gehäuse grau RAL 7035  
Reifen grün ~ RAL 5021

## BIOCOTE®

HYGIENEOPTIMIERTE KUNSTSTOFFROLLEN

**Silberionen im Material bekämpfen dauerhaft und effektiv Viren, Bakterien und Schimmel und optimieren somit auch die Lebensdauer der Rolle!**

Die Reduktion von Mikroben auf Reifen und Tritthebel um bis zu 99,9%, bewirkt reduzierte Flecken- und Geruchsbildung und verhindert vorzeitigen Materialabbau.

Die Radgrößen 50 - 125 mm sind in antimikrobieller Ausführung (optional auch elektrisch leitfähig) lieferbar – bitte fragen Sie an.

### Sicherheitshinweis:

Dieses Produkt bietet seinen Benutzern oder Anderen keinen Schutz vor krankheitsserregenden Bakterien, Keimen, Viren oder anderen Schadorganismen. Grundsätzlich funktioniert BioCote® am besten in Umgebungen, die regelmäßig gereinigt werden. Diese Technologie ist kein Ersatz für eine gute Hygiene- bzw. Reinigungspraxis.

BioCote® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BioCote Ltd.



**VARIANTEN:** Auch elektrisch leitfähig lieferbar. Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise zur Leitfähigkeit auf Seite 10.



15 – 60 KG

- Durchmesser 15 – 50 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polypropylenrad

SERIE **20**

**GEHÄUSE**

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz
- Radachse vernietet

**RAD OPI**

- Rad aus Polypropylen
- Gleitlager ohne Distanzrohr



**LENKROLLE** MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20L OPI 025</b> P20 34 x 48	<b>25</b>	<b>15</b>	14	34 x 48	22 x 36	5	16	<b>34</b>
<b>20L OPI 030</b> P20 34 x 48	<b>30</b>	<b>20</b>	15	34 x 48	22 x 36	5	16	<b>36</b>
<b>20L OPI 040</b> P20 42 x 42	<b>40</b>	<b>25</b>	18	42 x 42	30 x 30	5	17	<b>52</b>
<b>20L OPI 045</b> P20 42 x 42	<b>45</b>	<b>35</b>	18	42 x 42	32 x 32	5	17	<b>66</b>



**BOCKROLLE**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20B OPI 015</b> P20 30 x 16	<b>15</b>	<b>20</b>	11	30 x 16	21	4,2	<b>17</b>
<b>20B OPI 025</b> P20 40 x 18	<b>25</b>	<b>35</b>	14	40 x 18	31	4,2	<b>29</b>
<b>20B OPI 030</b> P20 46 x 20	<b>30</b>	<b>40</b>	14	46 x 20	35	5,2	<b>33</b>
<b>20B OPI 040</b> P20 68 x 25	<b>40</b>	<b>50</b>	18	68 x 25	54	6,2	<b>47</b>
<b>20B OPI 045</b> P20 68 x 25	<b>45</b>	<b>55</b>	18	68 x 25	54	6,2	<b>49</b>
<b>20B OPI 050</b> P20 68 x 25	<b>50</b>	<b>60</b>	19	68 x 25	54	6,2	<b>51</b>



**RAD**

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
<b>OPI 015 x 11 - 5 - 12</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	11	5	<b>12</b>
<b>OPI 025 x 14 - 5 - 15</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	14	5	<b>15</b>
<b>OPI 030 x 14 - 6 - 15</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	14	6	<b>15</b>
<b>OPI 038 x 18 - 6 - 19</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	18	6	<b>19</b>
<b>OPI 045 x 18 - 6 - 21</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	18	6	<b>21</b>
<b>OPI 050 x 19 - 6 - 21</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	19	6	<b>21</b>

## GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz
- Radachse vernietet

## RAD JPI

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Kunststoff
- Gleitlager ohne Distanzrohr



**15 – 50 KG**

- Durchmesser 25 – 50 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad

**MÖBEL  
ROLLEN**

SERIE **20**

## LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20L</b> JPI <b>025</b> P20 34 x 48	<b>25</b>	<b>15</b>	13	34 x 48	22 x 36	5	16	<b>34</b>
<b>20L</b> JPI <b>025</b> P20 40 x 40	<b>25</b>	<b>15</b>	13	40 x 40	22 x 36	5	16	<b>34</b>
<b>20L</b> JPI <b>030</b> P20 34 x 48	<b>30</b>	<b>20</b>	14	34 x 48	22 x 36	5	16	<b>36</b>
<b>20L</b> JPI <b>030</b> P20 40 x 40	<b>30</b>	<b>20</b>	14	40 x 40	29 x 29	5	16	<b>36</b>
<b>20L</b> JPI <b>050</b> P20 42 x 42	<b>50</b>	<b>40</b>	18	42 x 42	32 x 32	5	26	<b>68</b>

## BOCKROLLE



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20B</b> JPI <b>025</b> P20 41 x 18	<b>25</b>	<b>30</b>	13	41 x 18	31	4,2	<b>29</b>
<b>20B</b> JPI <b>030</b> P20 46 x 20	<b>30</b>	<b>35</b>	14	46 x 20	35	5,2	<b>33</b>
<b>20B</b> JPI <b>050</b> P20 68 x 25	<b>50</b>	<b>50</b>	19	68 x 25	54	6,2	<b>51</b>

## BOCKROLLE



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20B</b> JPI <b>030</b> P17 46 x 20	<b>30</b>	<b>35</b>	14	46 x 20	36	4,2	<b>33</b>
<b>20B</b> JPI <b>050</b> P17 68 x 25	<b>50</b>	<b>50</b>	19	68 x 25	54	6,2	<b>51</b>

## RAD



BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm
<b>JPI</b> 025 x 13 - <b>5</b> - <b>15</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	13	5	<b>15</b>
<b>JPI</b> 030 x 14 - <b>5</b> - <b>15</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	14	5	<b>15</b>
<b>JPI</b> 050 x 18 - <b>6</b> - <b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	18	6	<b>20</b>